



TerraceAR CIMPTHONY Plus連携 設定方法

- TREND-COREで作成した3DモデルをCIMPTHONY Plusからインポートすることができます。
※別途CIMPTHONY Plusアカウントが必要です。
<https://const.fukuicompu.co.jp/products/cimphonyplus/>
- CIMPTHONY Plusの連携は初回のみ設定が必要になります。設定後はログアウトを行わない限り、連携状態が引き継がれます。


TREND-CORE モデル出力




1. TREND-COREで3Dモデルを開き、「書き出し」→「CIMPTHONY Plus」→「FBX」を選択します。




2.現場を選択します。




3. ファイルをアップロードして、完了します。




1. TerraceAR 施工計画モードまたは BIM/CIMモードのローカルストレージ画面で、「ダウンロード」をタップします。



2. 「CIMPHONY Plus」を選択します。




3. CIMPHONY Plus のログイン画面が開き、メールアドレス、パスワードを入力し「ログイン」をタップします。



4. 「開く」をタップして、TerraceARを開きます。



5. 現場名のファイル内にアップロードしたモデルが表示されるので、「ダウンロード」を選択します。




ダウンロード完了後、ローカルストレージ画面にモデルが表示され、TerraceARで使用できます。

CIMPHONY Plus連携 ログアウト



1.メニュー画面>設定  をタップします。



2.クラウドユーザーの「CIMPHONY Plusログアウト」をタップします。